

Installation manual

Montageanleitung • Notice de montage • Istruzioni per il montaggio • Manual de montaje • Monteringsanvisning •
Installatiegids • Montážní návod • Asennusohje • Installationsmanual

ROGER 23,9 m²

Log cabin FRE44-4757

Blockhaus • Maisonnette en poutres • Casa di travi • Casa de jardin • Anneks • Tuinhuis • Zahradní domek •
Timmerstuga • Hirsimökki

Width 470 x Depth 570 cm

























Breite/Tiefe • Largeur/Profondeur • Lunghezza/Profondità • Ancho/Profundidad • Bredde/Dybde • Breedte/Diepte
• Šířka/Hloubka • Leveys/Pituus • Bredd/Längd



























Log thickness 44 mm

Bohlenstärke • Épaisseur des murs • Spessore delle pareti • Grosor de pared • Tykkelse • Wanddicke • Tloušťka
stěny • Seinän paksuus • Väggtjocklek



The producer shall have the right to make technical changes to the product • Technische Änderungen vorbehalten • Le
producteur réserve le droit d'effectuer des modifications techniques au produit • Il produttore mantiene il diritto di apportare
modifiche tecniche al prodotto • Reservado el derecho a modificaciones técnicas • Produsent forbeholder seg retten til å endre
tekniske egenskaper ved produktet • Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden • Výrobce si vyhrazuje právo na
technické změny výrobku • Valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen teknisiä muutoksia • Tillverkaren har rätt att utföra
tekniska förändringar för produkten

| Pos | SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN- MÄÄRITYS- SPECIFIKATION "FRE44-4757" | Pcs | Profile (mm) | Length (mm) |
|---|---|-----|---------------------|----------------|
| 001 |  | 1 | 44x57 | 4700 |
| 002 |  | 19 | 44x114 | 4700 |
| 009 |  | 2 | 44x57 | 1150 |
| 010 |  | 34 | 44x114 | 1150 |
| 011 |  | 19 | 44x114 | 5700 |
| 012 |  | 2 | 44x114 | 5980 |
| 013 |  | 7 | 44x114 | 3673 |
| 014 |  | 25 | 44x114 | 1187 |
| 015 |  | 9 | 44x114 | 1187 |
| 016 |  | 1 | 44x114 | 5700 |
| W1-1 |  | 1 | | |
| W2-1 |  | 1 | | |
| AR1 | Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación- Perustus- Grund  | 2 | 80x60 | 5330 |
| AR2 | Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación- Perustus- Grund  | 2 | 80x60 | 4490 |
| PR1 | Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa- Orref- Upplagsbalkar  | 4 | 60x200 | 5980 |
| PR2 | Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa- Orref- Upplagsbalkar  | 1 | 60x200 | 5980 |
| RB2-1 | Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de tejado- Kattolevyt- Takbrädor  | 136 | 89x19 | 2650 |
| Dia-1 | Diamond- Deckbrett- Madrier- Tavola di copertura- Rombo- Vinoneliö- Diamant  | 2 | 19x140 | 300 |
| EaE1-1 | Eave edging- Dachrandbrett- Madrier en bordure du toit- Tavola bordo tetto- Tabla de valadizo- Rästaslista- Taklist  | 4 | 16x95 | 2990 |
| FaB3-1 | Facia board- Giebelblende- Écran frontal- Schermo frontone- Tabla de facia- Rästaslauta aaltoileva- Röstläkt vågig  | 4 | 16x120 | 2690 |
| RE2-1 | Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado- Kattoreunan vahvistus- Takkantförstärkning  | 2 | 32x40 | 2480 |
| RE2-2 | Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado- Kattoreunan vahvistus- Takkantförstärkning  | 2 | 32x40 | 3500 |
| QTihe ndTPE 8mm-1 | Seal- Gummidichtung- Joint d'isolation- Guarnizione- Burlete- Tiiviste- Tätning  | 2 | U44-24L TA44-21L | 5000 |
|  | Object name "FRE44-4757" | | | Page 1/3 |

| Pos | SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN- MÄÄRITYS- SPECIFIKATION "FRE44-4757" | Pcs | Profile (mm) | Length (mm) | |
|---|---|---|-----------------|---|------|
| SiS5-1 | Side slat - Randleiste - Baguette en bordure - Listello bordo 5- Sivulista- Sidolista |  | 2 | 28x45 | 911 |
| StB1-1 | Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le vent- Antivento- Protector contra tormentas- Myrskytuki- Stormstöd |  | 4 | 25x45 | 2150 |
| Fim | -Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación- Kiinnityssarja- Infästningssats |  | 1 | USE | |
| QPUP 08x80 | Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- Pultti- Bult- M8x80mm |  | 8 | StB1-1 | |
| QULSy damik 30/35 | Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin- Sylinteri- Cylinder |  | 1 | U44-24L | |
| KULEN GP-37 | Detail- Detail- Detail- Dettaglio- Detalle- Yksityiskohta- Detalj- KULENGP-37 |  | 1 | | |
| KULEN GV-37 | Detail- Detail- Detail- Dettaglio- Detalle- Yksityiskohta- Detalj- KULENGV-37 |  | 1 | | |
| KULEN GY-25 | Detail- Detail- Detail- Dettaglio- Detalle- Yksityiskohta- Detalj- KULENGY-25 |  | 1 | | |
| QULKat eHOBEk | Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- Ovihelat- Dörrbeslag- QULKateHOBEk |  | 1 | U44-24L | |
| QULLi nkHOBE | Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- Ovihelat- Dörrbeslag- QULLinkHOBE |  | 1 | U44-24L | |
| QNU2 02040 | L-iron- Winkel- Angle -Angolo- Angulo- L-rauta- L-järn 20x20x40 |  | 2 | | |
| QNU4 04040 | L-iron- Winkel- Angle -Angolo- Angulo- L-rauta- L-järn 40x40x40 |  | 14 | AR+wall | |
| QNA2 2x50Zn | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- Naula- Spik- 2.5x50mm |  | 600 | RB2-1 | |
| QMU8 | Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- Mutteri- Mutter M8mm |  | 8 |  | |
| QKR3 5x40Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 3.5x40mm |  | 120 |  | |
| QKR3 x20Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 3x20mm |  | 18 | U44-24L; TA44-21L | |
| QKR4 5x50Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 4.5x50mm |  | 100 | KULENGx+KULENGY-25 EaE1-1; FaB3-1; RE2-x; | |
| QKR4 5x70Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 4.5x70mm |  | 40 | 001; 009; 012; SiS5-1 ... | |
| QKR5 x90Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 5x90mm |  | 4 | KULENGY-25 | |
| QKR6x 120Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- Ruuvi- Skruv- 6x120mm |  | 14 | ARx; PRx | |
| QSE8x22 | Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- Aluslevy- Bricka 8x22mm |  | 8 |  | |
| QALLi nkHOBE | Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenêtre- Maniglia finestra- Manilla (ventana)- Ikkunahelat- Fönsterbeslag |  | 1 | TA44-21L | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  | Object name "FRE44-4757" | | | Page 2/3 | |

